


# Grafica

Linea Protech



La maglia in lamiera stirata Grafica è disponibile dal pronto in diversi formati e può anche essere richiesta **su misura**. Con la sua **apertura frontale del 51,5 %** è una maglia aperta adatta per varie applicazioni di **rivestimenti, protezioni estetiche e mascherature**. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Grafica.

**Product data:**

**E 100 x 40 (34) - 10 x sp**

**Spessore finale:** 15,00 mm

**Vuoto su pieno:** 51,50 %


**Vuoto su pieno MAX:** 72 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Foglio 1000x2000	Foglio 1250x2500	Foglio 1500x3000
Acciaio al carbonio	E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5	1,5	6,9	✓	✓	✓
Acciaio al carbonio	E 100 x 40 (34) - 10 x 2	2,0	9,3	✓	✓	✓
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5	1,5	6,9	✓	✓	✓
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 100 x 40 (34) - 10 x 2	2,0	9,3	✓	✓	✓
Alluminio	E 100 x 40 (34) - 10 x 1,5	1,5	2,3	✓	✓	✓
Alluminio	E 100 x 40 (34) - 10 x 2	2,0	3,1	✓	✓	✓
Alluminio	E 100 x 40 (34) - 10 x 3	3,0	4,8	✓	✓	✓


**Riferimenti**

- Nome** = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
- Geom** = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
- DL** = Diagonale Lunga
- DCn** = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
- DCr** = Diagonale Corta reale
- av** = Avanzamento
- sp** = Spessore
- spFin** = Spessore finale
- v/p %** = % vuoto su pieno
- Larg - DL** = Larghezza in direzione DL
- Lung - DC** = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

**Dimensioni**



**Dimensione maglia**



**Facciata a vista**

