
Lucerna

Linea Protech





La maglia in lamiera stirata Lucerna è disponibile dal pronto in diversi formati e può anche essere richiesta su misura. Con la sua apertura frontale del 29,8 % è una maglia versatile per rivestimenti, protezioni e parapetti. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Lucerna.

Product data: E 150 x 56 (56) - 21,5 x sp Spessore finale: 21,00 mm Vuoto su pieno: 29,80 % Vuoto su pieno MAX: 71 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Foglio 1000x2000	Foglio 1250x2500	Foglio 1500x3000
Acciaio al carbonio	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	9,3	0	0	0
Acciaio al carbonio	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	12,4	0	0	0
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	9,3	0	0	•
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	12,4	0	0	•
Alluminio	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	3,1	0	0	0
Alluminio	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	4,2	0	0	0
Alluminio	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 3	3,0	6,2	0	0	0

