



La maglia in lamiera stirata Italy è disponibile dal pronto in formato 1250 x 2500 mm e può anche essere richiesta **su misura**. Con la sua apertura frontale del 63 % è una **maglia aperta** adatta per varie applicazioni di **rivestimenti facciate**. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni.


Product data:
R 400 x 140 (140) - 33 x sp
Spessore finale: 53,00 mm
Vuoto su pieno: 63,00 %
Vuoto su pieno MAX: 84 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Foglio 1250x2500
Acciaio al carbonio	R 400 x 140 (140) - 33 x 2	2,0	7,2	☑
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 400 x 140 (140) - 33 x 2	2,0	7,2	☑
Alluminio	R 400 x 140 (140) - 33 x 2	2,0	2,6	☑
Alluminio	R 400 x 140 (140) - 33 x 3	3,0	3,8	☑


Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni



Dimensione maglia



Facciata a vista

